

ເອສຕິກ

ເອົ້າພວດ້າ ໂພມ


၁၂၂

ไฟฟ้าบ้านเดี่ยว ขนาด 250% - 300%


- ★ ป้องกันการกด แทะ ของแมลง และสัตว์
 - ★ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก
 - ★ เติมซ่องว่างของหลุม, รู, คุนกรีตแตก ทั้งใหญ่ และเล็ก
 - ★ ปิด อุด เติม ยึดเกาะ และป้องกันกระแลไฟฟ้ารั่วหรือชื้อต
 - ★ สามารถ ตัด, เจาะ, ขัด, ฉาบ, หล่อ และทาสีทับได้



สเปรย์ฟิม



คุณกรีตແຕກ



ปลักไฟฟังผนัง



สายไฟ
(ปิดป้องกันแมลงกัด)



ห้องเย็น

บอสติก เอชแพนด้า โฟม ง่ายต่อการใช้งาน ขยายตัวและต่อเติม ช่องว่างในทุกที่ แม่บ้านรีวิวนี้ที่ยกต่อการเข้าถึง ช่วยลดฝุ่น เลียง ลมโกรก และป้องกัน การกัดทำลายของหนู และแมลงต่างๆ

บอสติก เอชແພນດා පොම යිදියිදිග්බාම්. ටුෂු, කොන්ග්‍රීත, තේල්ක, මූල්‍යීනියම, ගරජික
ගරුපෝ‍රුග්‍රීන්ඩර් පෙන්ප්‍රාස්ටේර්

บอสติก เอชแพนด้า โฟม สามารถเป็นสนับสนุนกันความร้อน ความเย็น ตัวโฟม สามารถตัด
เจาะ ขัด และทาเลี่ยทับได้



340 กรัม

Bostik

EXPANDA FOAM™

NEW

MULTI-PURPOSE EXPANDING FOAM FILLER
(EXPAND 250%- 300%)

- ★ PEST + VERMIN PROOF
- ★ FOR EXTERIOR OR INTERIOR USE
- ★ FILLS BOTH LARGE AND SMALL GAPS
- ★ SEALS, FILLS, BONDS AND ALSO INSULATES
- ★ CAN BE CUT, SANDED, PLASTERED AND PAINTED

OZONE
SAFE • OZONE
SAFE • OZONE
SAFE



Bostik
Expanda Foam



Fills Concrete
Gaps



For Exterior
and Interior Use



Pest + Vermin
Proof



Freezer Room

Bostik Expanda Foam is easy to install and will expand to fill gaps of all dimensions in the most difficult locations. It will greatly reduce dust, noise, draughts and will block access by rodents. Expanda Foam bonds well to timber, brick, concrete, galvanised steel, aluminium, glass, fibre cement sheeting and also plasterboard. Expanda Foam is a great insulator against heat and cold. The cured foam can be cut, sanded and painted to a neat finish. Expanda Foam should be coated or painted if exposed to sunlight.



340g



Products for the Food Industry

Your MRO Solution Company

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา

FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT



- NSF H1 registered # 113801
- Meets FDA regulation 21-CFR-172.310 สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- 100% เนื้อร่องไม่มีส่วนผสมของน้ำ
- (see P) see C
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents

Net Wt Part #
10 oz. (284 g.) aerosol 01108

CHAIN LUBRICANT FOOD GRADE



- NSF registered H1 # 113800
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ

Net Wt Part #
10 oz. (284 g.) aerosol 01010

FOOD GRADE MACHINE OIL



- NSF H1 registered # 113800
- Meets FDA regulation 21-CFR-172.310 สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents

Net Wt Part #
10 oz. (284 g.) aerosol 01008

HEAVY-DUTY SILICONE LUBRICANT



- NSF H1 registered # 113800 aerosol,
01108 bulk
- Meets FDA regulation 21-CFR-172.310 สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents

Net Wt Part #
10 oz. (284 g.) aerosol 01108
1 gal. (3.785 L) pail 01008


BELT DRESSING



- NSF H1 registered # 113800
- Meets FDA regulation 21-CFR-172.310 สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents

Net Wt Part #
10 oz. (284 g.) aerosol 00108

THERMAPLEX® FOODLUBE BEARING GREASE



- NSF registered H1 # 117848
- Uses only FDA listed ingredients
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลอง
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบ
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents
- ไม่ติดตัวกับ Chlorinated Solvents

Net Wt Part #
1/2 oz. (140 g.) cartridge 70114
1 gal. (3.785 L) pail 70109
10 gal. (35.2 L) keg 70120
10 gal. (35.2 L) drum 70121

Please refer to our catalog for additional products for the Food Industry.



Products for the Food Industry

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับหนี้ค่าเช่าห้องพักกรณีลูกค้าไม่ชำระเงินค่าเช่าห้องพัก

CFC FREE ELECTRO CONTACT CLEANER



- NSF Kit registered # 08010 served,
08014 sold
 - much literature
 - histories, bibliographies
 - bibliographies HCPCs
 - classified reference documents, locc.,
Glossary
 - relevant laws, regulations/standards

Mass	Part #
11.0 g (0.100 g) acetone	000110
1 g (0.100 g) contains	000001
1 g (0.100 g) LiAlD_4	000002
10 mg (0.001 g) glucose	000003

NOFLASH® ELECTRO CONTACT CLEANER



- NAP registered Ki # 111200
 - հիմք, հանձնություն
 - հիմքառություն NCPGs
 - հիմքառություն Շահնշահ սկզբան
 - առաջարկագիրների մեջ
 - հիմքառություններում
 - համակարգչականության

Part B
10 min (min 8) required

မီဒံခုပ်စုအောင်တွက်သော်လိုအပ်

PRECISION CLEAN MUL-TI-DRILL® AND LASER



- NSF C1 registered # 20004
 - perl, command-line interface
 - interpreted language
 - platform, OS, architecture
independent, portable
 - in perl you can do = 10
 - in perl you can do = 100
 - Perl interpreter written in C/C++

Net PIB	Part 1
Budget sur les Comptes	
1 pib. (2,75 L) contenue	encre
5 pib. (16,25 L) gel	encre
10 pib. (32,50 L) diam	encre

PRESOLVE® ORANGE DILUTION



- NLP CI replaced # main screen, # search bar
 - ជាការណែនាំការងារប័ណ្ណពីរដាក់ខ្លួនរបស់ខ្លួន
 - ជាការណែនាំការងារ នៅក្នុងក្រុង
 - ភាពការណែនាំការងារ នៅក្នុងក្រុង
 - ភាពការណែនាំការងារ នៅក្នុងក្រុង
 - ភាពការណែនាំការងារ នៅក្នុងក្រុង
 - ភាពការណែនាំការងារ នៅក្នុងក្រុង
 - Meets or exceeds McDonnell Douglas CSD #1
 - ផ្តល់ព័ត៌មាន និងអនុវត្តន៍ -
- 1, 2, 3, 4

Part III
 10 mL (100 g.) animal
 1 gal. (1,000 L) container
 5 gal. (5,000 L) pail
 50 gal. (50 L) drum

ZEROTRI® HEAVY-DUTY™ Detergent



- NSF CI registered # 038845 serial,
038845 batch
 - 100% full, thermoelectrically
measured (4 KB at 100% capacity)
 - 100% full, measured by weight
 - 100% full, measured by time
 - 100% full, measured by volume
 - 100% full, measured by density
 - 100% full, measured by conductivity

Net FII	Part F
11 mm. (400 g.) overall	none
1 gal. (3.78 L) contains	none
8 gal. (30.72 L) gal.	none
16 gal. (61.44 L) drum	none

A-151/HDX II SOLVENT DEGRADATION



- NSF C1 registered # 0346111 received,
 - 2 years bulk
 - $\text{pH} \approx 7.5 \pm 0.5^\circ\text{C}$
 - CaCO_3 content $\geq 95\%$ (Dip Test)
 - Na^+ content, $< 100 \text{ mg/L}$
 - Mg^{2+} content Chlorine Solvent
 - Dissolved chlorine $< 0.5 \text{ mg/L}$
 - Yellow label $\text{Mg}^{2+} < 10 \text{ mg/L}$

Net Fill	Part #
10 oz. (283 g.) aerosol	04010
1 gal. (3.78 L) container	04019
1 gal. (3.78 L) pail	04020
1 gal. (3.78 L) drum	04021

Please refer to our catalog for additional products for the Food Industry.